

TENC OLTENIA PROFESIONAL

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII



# TENC PREMIUM

CATALOG PRODUSE

[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)



## GHID DE CONSULTARE



interioare/exteroare



gletieră de burete



gletieră metalică



aplicare mecanică



gletieră de plastic



aplicare manuală



trafalet



aplicare cu pulverizare



aplicare cu pensula



produs pentru pardoseli



pardosire și placare de piscine



gletieră dințată



gletieră din cauciuc



mănușă din microfibră



bidinea



## SOLUȚII COMPLETE

Tencuieli

03

Finisaje interioare / exterioare

05

Lavabile interior și exterior

08

Produse profesionale pentru uz industrial

13

Tencuieli decorative

15

Efecte decorative

18

Consumabile lavabile

21

Adezivi pentru gresie și faianță

24

Accesorii / utilaje finisaje interioare-exterioare

28

Termosistem

35

Sisteme gips-carton

39

Echipamente protecția muncii

42

Hidroizolații

46



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

**Tencuieli**



Construiești în sistem

prin distribuitor  
autorizat:

**TENC  
OLTENIA**

*Calitate în execuții!*

**FASSA  
BORTOLO**

**ROFIX**

**HASIT**

### KC 1

Tencuială pe bază de var și ciment



- Tencuială clasică pe bază de var-ciment
- Interioare și exterioare
- Produs pe bază de comandă

23 LEI



### KD 2

Tencuială armată cu fibre pe bază de var și ciment



- Armată cu fibre
- Tendință redusă pentru neregularități
- Tencuială de fond pe ziduri de cărămidă, blocuri de beton, beton brut etc
- Interioare și exterioare

28 LEI



### Z 161

Tencuială pe bază de ipsos, var și perlit



- Ușor
- Pentru suprafețe interioare
- Prelucrabilitate optimă

36 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### HASIT 651

Tencuială var ciment



- Produs pentru interior și exterior
- Aplicare în unul sau mai multe straturi
- Pentru fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării etc

26 LEI



### HASIT 620 C CS IV

Tencuială de ciment fără var



- Produs pentru consolidări
- Aplicare în unul sau mai multe straturi pe beton sau zidărie masivă
- Pentru suprafețe cu solicitări ridicate la compresiune sau încovoiere

34 LEI



### HASIT 652

Tencuială var ciment



- Produs pentru interior și exterior
- Aplicare în unul sau mai multe straturi
- Pentru fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării etc

25 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)

**Finisaje  
interioare / exterioare**



**FASSA  
BORTOLO**

**IMPA**  
CONTEMPORARY IDEAS

**ROFIX**

**HASIT**

### MALTA FINA

Mortar pe bază de var pentru interior / pastă



- Produs optim pentru suprafețe interioare
- Pe bază de var natural
- Permeabil

35 LEI



### IG 21

Tenciuă de finisare pe bază de var și ciment



- Produs disponibil în versiune albă și gri
- Finisaj la vedere pentru suprafețe interioare și exterioare
- Aplicare manuală și mecanică

65 LEI



### IP 10

Tenciuă de finisare pe bază de var și ciment



- Produs pentru finisaje la vedere peste grunduri
- Limitează evidențierea fenomenelor de microfisurare
- Hidrofug

65 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### A 64 R-EVOLUTION

Finisaj mineral de interior-exterior



- Rezistență ridicată la carbonatare
- Aplicabil pe suprafețe plastice vechi sau placaje deja existente
- Finisare civilă

200 LEI



### ZL 25

Tenciuă de uniformizare pe bază de var și șihns



- Nivelare foarte fină cu granulometrie mai mică de 0,1 mm
- Permeabilitate ridicată
- Prelucrabilitate ridicată

75 LEI



### ZM 136

Strat de uniformizare pe bază de ipsos



- Materiale de netezire pe tencuieli interioare
- Granulometrie foarte fină

78 LEI



### FASSAJOINT 2H

Produs pentru tratarea rosturilor de gips-carton în prezența benzilor de armare



- Pentru netezirea completă a plăcilor de gips-carton
- Pentru mici reparații ale pieselor de ipsos sau gips-carton deteriorate

95 LEI



### SUPER STUCCO

Finisaj cu efect de netezire pe bază de ipsos



- Pentru suprafețe foarte netede

50 LEI



### FAST 299

Produs pastă pentru interioare cu putere mare de umplere.

OFERTĂ  
200 LEI



- Material pentru chituiră și netezirea suprafețelor din tencuială și beton
- Pentru netezirea suprafețelor din gips-carton, înainte de aplicarea finisajului decorativ
- Alb

220 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### FASSAJOINT EXTRA

Produs pentru rosturile între placile de gips-carton



- Se recomandă folosirea benzii de armare
- Agent de netezire în medii interne
- Pentru umplerea găurilor, fisurilor și neregularităților
- Pentru fixarea instalațiilor sanitare nemetalice

80 LEI



### ROFIX GLET FINISH

Glet superfin de finisare



- Glet superfin de finisare pe suporturi minerale, tencuieli var ciment, ipsos var, tencuieli vechi rezistente, gleturi de încărcare pe bază de ipsos sau ciment, beton, gips carton.

54 LEI



### RÖFIX PF 100 Gipsglätte

Glet de ipsos



- Glet de ipsos universal pentru netezirea plăcilor de gips-carton și a tencuielilor minerale
- Grosime minimă strat 1 mm

32 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



# TENC PREMIUM

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

Lavabile interior și exterior

Vopsea pe bază  
de diluant / apă



### LV 207 VELVET

Vopsea lavabilă catifelată pe bază de apă



- Efect neted și opac
- Gamă cromatică largă
- Fixare excepțională
- Rezistență optimă la spălare

600 LEI



### POTHOS 003

Concept nou de vopsea pe bază de apă pentru interioare



- Conferă suprafețelor un aspect deosebit de acoperire „super mat”
- Se aplică pe suporturi precum tencuială de finisare cu var, var-ciment, gips-carton și gips-carton, atât noi cât și deja vopsite

750 LEI



### EVOC MATT

Email de perete diluabil în apă



- Potrivit pentru vopsirea pereților și tavelor din medii interne în general, locuri publice inclusiv cele cu igienă controlată și frecvență umană ridicată

700 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### PIGMENTO 013

Grund pigmentat pentru interioare



- Capacitate de acoperire
- Grad de alb optim
- Fixare bună
- Neted

600 LEI



### PE 224 ELAST

Vopsea protectoare și decorativă pe bază de apă pentru exterior



- Elasticitate bună
- Rezistență ridicată la apă
- Potrivit pentru aplicarea pe orice tencuială pe bază de var-ciment
- Preveni sau minimizează apariția microfisurilor

950 LEI



### PX 505

Finisaj acril-siloxanic de umplere




- Protecție ridicată
- Capacitate mare de permeabilitate
- Puternic hidrofug
- Produsul împiedică dezvoltarea unui spectru larg de specii de alge și mușcați

650 LEI



### PRATIK WOOD PLUS

Vopsea pe bază de diluant pentru a proteja lemnul de lumina soarelui și intemperii



- Adăugarea de ceară hidrofugă dă lemnului proprietăți impermeabile, împiedicând absorbția apei dar permițând și transpirația naturală

75 LEI



### NATUR WOOD

Vopsea pentru lemn pe bază de apă, rezistentă la UV



- Ideală atât ca finisare cât și ca luciu, pe suprafețe din lemn care au fost deja tratate, atât la interior cât și la exterior, pe corpuri, grinzi, balcoane, uși și ferestre etc.

70 LEI



### NATUR WOOD PLUS

Vopsea pentru lemn pe bază de apă, inodor, cu filtru UV



- Este uleios, aspectul permite o aplicare precisă, fără pete, pentru rezultate perfecte.
- Adăugarea de ceară hidrofugă dă lemnului proprietăți impermeabile, împiedicând absorbția apei dar permițând și transpirația naturală

75 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### AIRES SATINATO

Smalt sintetic satinat, cu uscare rapidă și anti-moiză



- Finisaj anticoroziv de bună calitate pe bază de rășini alchidice
- Se poate aplica și direct pe suprafețe feroase.

70 LEI



### VORTEX OPACO

Email alchidic mat




- Diluabil cu apă, pe bază de rășini alchidice sub formă de emulsie
- Ușor de aplicat, uscare rapidă, curgere excelentă și proprietăți de acoperire ridicate
- Rezistență la intemperii și are o elasticitate bună

95 LEI



### KYPROS LUCIDO

Email lucios diluabil cu apă pentru uz interior și exterior



- Email lucios pe bază de rasini acrilice și pigment foarte fin.
- Ușor de aplicat, uscare rapidă
- Are stabilitate bună la lumină și rezistență la intemperii.

85 LEI



### OLIMPIC OPACO

Email mat de zidărie



- Finisare pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă
- Proprietăți de acoperire ridicate, curgere bună și oferă o rezistență excelentă la pete și praf
- Pentru vopsit săli, școli, spitale, scări, hoteluri etc

650 LEI



### GREY FIX

Fixator pigmentat solubil în apă



- Proprietăți excelente de impregnare
- Se pretează pentru aplicare pe tencuieli, noi sau vopsite, din var și pe orice tencuieală pe baza de ciment și ca bază izolatoare pentru sistemele de termoizolație

490 LEI



### ACTIVE ONE

Soluție antimucegai



- Detergent pentru pereți
- Pentru suprafețe interioare și exterioare
- Soluție pe bază de apă cu un conținut ridicat de clor activ

60 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### SUPERFIX

Agent fixativ-izolant pe bază de apă



- Capacitate mare de penetrare
- Se poate aplica pe tencuieli noi sau vopsite, beton, gips-carton și gips-carton, vopsele și acoperiri vechi, de asemenea de natura minerală
- Este utilizat în sisteme de izolare

250 LEI



### POLY ACRYL

Fixator acrilic pentru pereți



- Liant izolator pe bază de apă, pe bază de acril, care oferă rezistență ridicată la alcali și putere excelentă de consolidare
- Rată mare de acoperire
- Capacitate bună de penetrare

250 LEI



### AG 15

Amorsă



- Izolator, fixator sau stabilizator al bazei înainte de aplicarea acoperirilor de pereți pe bază de minerale și tencuieli de finisare pe bază de var
- Pentru reparații ale suprafețelor tencuite și pe suprafețe netede

200 LEI



### MATIX

Vopsea de perete lavabilă mată specifică pentru gips-carton, ipsos și vopsele vechi



- Putere mare de acoperire, echilibru de alb excelent, ușor de lucrat chiar și pe suprafețe foarte absorbante
- Potrivit pentru standuri expoziționale

390 LEI



### CLASS PLUS

Vopsea de perete lavabilă fără picurare, pentru aplicare chiar și pe gips-carton



- Vopsea emulsie lavabilă pe bază de rășini vinilice, ușor de aplicat
- Putere mare de acoperire și o culoare albă puternică
- Pentru suprafețe de zidărie, noi sau care necesită revopsire, chiar și pe gips-carton

390 LEI



### IDEALE

Vopsea de perete lavabila pentru interioare



- Putere bună de acoperire, punct alb bun și perieabilitate bună
- Pentru suprafețe interioare noi sau reînnoite și pentru aplicații exterioare protejate
- Pe tencuieli pe bază de var, mortar și ciment, precum și pe gips-carton

350 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### ELASTO WALL

Vopsea elastomerică anti-crăpare și anti-carbonatare



- Vopsea elastomerică semi-mată, foarte flexibilă, formulată cu rășini sintetice speciale
- Pentru aplicații pe suprafețe supuse fisurilor cauzate de vibrații, prize sau mișcări datorate schimbărilor de temperatură

800 LEI



### BETON PROTECT

Protecție anticarbonatare a betonului



- Are la bază o emulsie apoasă specială de rășină acrilică
- Este utilizat pentru protejarea și nivelarea suprafețelor din beton armat și tencuieli pe bază de ciment

850 LEI



### PINTOLAK MAT

Vopsea lavabilă pe bază de apă pentru interior și exterior cu efect catifelat



- Putere de acoperire excelentă, alb bun și aspect mat catifelat plăcut
- Putere anti-mucegai
- La interior, pentru orice suport de perete precum tencuieli de finisare var-ciment, mortar fin, gips, gips-carton pregătit corespunzător

650 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)



**Produse profesionale  
pentru uz industrial**

**FASSA  
BORTOLO**

**iMPA**  
CONTEMPORARY IDEAS

### EPOX GRES

Email epoxidic pentru pardoseli



- Email epoxidic bicomponent cu duritate ridicată a suprafeței și rezistență chimică.
- Rezistență bună la traficul pietonal și stivuitoare cu roți din cauciuc.

400 LEI



### EPOX PAVIMENTI IDRO

Email epoxidic diluabil cu apă pentru mai multe suprafețe



- Rezistență chimică bună și aderență excelentă la betonul solid structural
- Formează o peliculă de barieră impermeabilă și rezistentă la ulei
- Pentru pardoselile industriale din beton

400 LEI



### SMALTO PER PISCINE

Email pe bază de cauciuc clorurat



- Potrivit pentru a rezista la acizi, alcaline și degradări cauzate de agenții atmosferici
- Potrivit pentru vopsirea piscinelor și pardoselilor din beton, a instalațiilor chimice și în toate mediile supuse acțiunii produselor corozive

600 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### SPEEDWAY

Vopsea de trafic de înaltă calitate



- Vopsea pentru marcaj rutier care oferă o reținere excelentă a culorii
- Aplicare ușoară, cu uscare rapidă
- Rezistență ridicată la abraziune și aderență

600 LEI



### XMACCHIA PLUS

Finisaj cu solvent inodor rezistent la fum



- Finisaj pentru interioare pe bază de rășini speciale în solvent inodor, cu proprietăți izolante excelente
- Acoperă și izolează petele de nicotină, funingine, grăsime și umezeală uscată
- Soluția ideală pentru spațiile publice

700 LEI



### RUBBER PAINT

Înveliș elastic impermeabil



- Are o aderență excelentă.
- Poate fi folosit pentru impermeabilizarea și protejarea structurilor, acoperișurilor și teraselor din beton.

850 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)



**Tencuieli decorative**

**FASSA  
BORTOLO**

**IMPA**  
CONTEMPORARY IDEAS

**ROFIX**

### RX 561

Acoperire acril-siloxanică rustică

OFERTĂ  
350 LEI



- Protecție ridicată
- Capacitate mare de permeabilitate
- Puternic hidrofug
- Împiedică dezvoltarea unui spectru larg de specii de alge și mucegai

380 LEI



### RSR 421

Acoperire cu elastomeri rustică

OFERTĂ  
400 LEI



- Hidrofug și permeabil
- Potrivit pentru sistemul de tencuială izolatoare exterioară Fassatherm și pentru sistemul de tratare
- Împiedică dezvoltarea unui spectru larg de specii de alge și mucegai

450 LEI



### FASSIL R 336

Acoperire cu silicați rustică



- Permeabilitate ridicată
- Aspect mineral
- Ideal pentru clădiri istorice
- Se poate utiliza imediat

380 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### ASILOX COAT

Acoperire compactă acril-siloxan



- Acoperire de perete din plastic cu efect de tencuială
- Ușor de lucrat
- Bună aderență la toate tipurile de substrat
- Rezistență ridicată la apă și intemperii

320 LEI



### UNIX PRO

Grund care conține dioxid de titan și copolimeri în emulsie apoasă



- Bună putere de acoperire și proprietăți de nivelare
- Se folosește înainte de aplicarea vopselelor groase pe baza de apă și a vopselelor pe baza de apă, pe tencuieli și tencuieli de finisare de var și var-ciment

390 LEI



### FX 526

Grund universal de ancorare



- Pentru umplere, alb sau pigmentat
- Grund pigmentat pentru termoizolare exterioară cu tencuială Fassatherm
- Certificat ETA

450 LEI



### RÖFIX 713 NATURA

Tenciuă decorativă



- Tenciuă decorativă structurată, minerală, hidrofobizată, alb natur pentru suprafețe exterioare și interioare pe tencuieli suport sau tencuieli termoizolante

50 LEI



### RÖFIX Neutralisationsanstrich

Amorsă neutralizare



- Amorsă pentru egalizarea straturilor suport inegal absorbante înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos, var, ciment

400 LEI



### RÖFIX Betonkontakt

Punte de aderență beton



- Punte de aderență fără solvenți pentru tencuieli pe suprafețe critice, pentru îmbunătățirea aderenței straturilor de tenciuă de var-ipsos, var-ciment pe straturi suport de beton și cele critice, neuniform absorbante

250 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### RÖFIX Putzgrund UNI

Amorsă



- Grund gata de utilizare, pigmentat cu adaosuri minerale
- Grund universal pentru egalizarea și hidrofobizarea suplimentară a straturilor suport puternic sau neuniform absorbante în zona exterioară

250 LEI



### RÖFIX KHP BASIS

Tenciuă decorativă rășină acrilică



- Tenciuă decorativă în strat subțire gata de utilizare
- Tenciuă decorativă structurată, elastică, pentru fațade pe tencuieli suport și sisteme termoizolante

180 LEI



### RÖFIX Silikon BASIS

Tenciuă decorativă structurată



- Tenciuă decorativă în strat subțire, preparată industrial, gata de utilizare, disponibilă în diverse granulații, texturi și nuanțe
- Rezistentă la intemperii, respinge apa, pentru fațade grunduite pe tencuieli suport și sisteme termoizolante

240 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)



**Efecte decorative**

### RICORDI MATERIA

Efect decorativ: forme modelate



- Var stins aclimatizat de calitate superioară
- Permeabilitate foarte mare
- Efecte decorative multiple

**PROMOȚIE**

ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**500** LEI  
20kg



### RICORDI MARMO

Efect decorativ: piatră naturală



- Cu pulbere de marmură foarte fină
- Aspect satinat
- Efecte nuanțate și compacte

**PROMOȚIE**

ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**500** LEI  
20kg



### RICORDI STUCCO

Efect decorativ: reflexii de epocă



- suprafețe netede și lucioase
- Permeabilitate foarte mare
- Efecte nuanțate și rafinate

**PROMOȚIE**

ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**500** LEI  
20kg



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### DESIDERI LUCE

Efect decorativ: străluciri de lună



- Aspect metalic
- Finisaje aurii și argintii
- Ușor de utilizat

**PROMOȚIE**

ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**200** LEI  
/litru



### DESIDERI PERLA

Efect decorativ: mătase prețioasă



- Finisaje irizate
- Aspect neted, catifelat și iridescent
- Ușor de utilizat

**PROMOȚIE**

ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**200** LEI  
/litru



### DESIDERI CRISTALLO

Efect decorativ: pulbere de stele



- Finisaje sablate
- Aspect metalic și strălucitor
- Ușor de utilizat

**PROMOȚIE**

ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**200** LEI  
/litru



### DESIDERI MINERALE

Efect decorativ: simplitate opacă

**OFERTĂ**  
170 LEI



- Aspect opac
- Finisaje aspre la atingere
- Simplu și rapid de utilizat

**200** LEI



### DESIDERI VELO

Efect decorativ: impresii vintage



- Aspect clasicizat și nuanțat
- Pentru suprafețe interioare și exterioare
- Ușor de utilizat

**210** LEI



### DESIDERI PROTETTIVO

Protector transparent pentru produse decorative



- Aspect satinat
- Prelucrabilitate ridicată
- Duritate și rezistență la detergenții casnici
- Nu modifică efectul decorativ de dedesubt

**200** LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### PS 403

Finisaj puternic permeabil



- Permeabilitate foarte mare
- Efect hidrofug ridicat
- Împiedică dezvoltarea unui spectru larg de specii de alge și mușcari

**750** LEI



### DESIDERI VELLUTO

Efect decorativ pentru exterior



- Efect decorativ fin pentru exterior
- Disponibil într-o gamă variată de culori

**PROMOTIE**  
ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

**550** LEI  
20kg



### MIKROS 001

Amorsă



- fixativ pentru suprafețele interne și externe ale peretilor, înainte de aplicarea produselor de finisare din liniile GREEN VOCATION, SFIDE D'ARTE, ACRILICA și ACRIL-SILOXANICA

**750** LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)



**Consumabile lavabile**

**FASSA  
BORTOLO**



TENC  
PREMIUM

TENC OLTENIA  
PROFESIONAL

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII

### PENSULĂ LUNA

Pensulă din fibre sintetice foarte moi, potrivită pentru orice tip de vopsea, acrilică sau sintetică



- 260501 - 30x46x15 - 15 LEI
- 260502 - 40x53x15 - 20 LEI
- 260503 - 50x60x15 - 25 LEI
- 260504 - 60x60x15 - 30 LEI
- 260505 - 70x60x15 - 35 LEI

### PENSULĂ SOLE

Pensulă cu peri foarte lungi absorbantă. Potrivită pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.



- 260511 - 30x46x15 - 15 LEI
- 260512 - 40x53x15 - 20 LEI
- 260513 - 50x60x15 - 25 LEI
- 260514 - 60x60x15 - 30 LEI
- 260515 - 70x60x15 - 35 LEI

### PENSULĂ VENERE

Pensulă pentru vopsit suprafețe mici sau picturi murale



- 260531 - 20x45x9 - 15 LEI
- 260532 - 30x45x9 - 15 LEI
- 260533 - 40x50x9 - 20 LEI
- 260534 - 50x60x9 - 25 LEI
- 260535 - 60x60x9 - 30 LEI
- 260536 - 70x60x9 - 35 LEI

WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### PENSULĂ MERCURIO

Pensulă pentru suprafețe mici de diferite tipuri: pereți, fier, lemn



- 260541 - 30x57x9 - 15 LEI
- 260542 - 40x57x9 - 20 LEI
- 260543 - 50x62x9 - 25 LEI
- 260544 - 60x62x9 - 30 LEI
- 260545 - 70x62x9 - 35 LEI

### BIDINEA MARTE

Bidinea profesională patentată, rezistentă la abraziune



- 260551 - 70x70x30 - 45 LEI
- 260552 - 100x70x30 - 55 LEI

### BIDINEA SATURNO

Bidinea pentru agenți de impregnare



- 260556 - 70x70x30 - 45 LEI
- 260557 - 100x78x30 - 55 LEI

### BIDINEA GIOVE

Bidinea potrivit pentru orice pictură murală și lavabil.



- 260561 - 70x65x30 - 45 LEI
- 260562 - 100x70x30 - 65 LEI
- 260563 - 120x70x30 - 70 LEI
- 260564 - 140x75x40 - 80 LEI
- 260565 - 150x75x50 - 85 LEI

### BIDINEA URANO

Bidinea cu mâner de cauciuc anatomic antisolvent. Potrivit pentru vopsele lavabile



- 260571 - 150x80x50 - 80 LEI
- 260572 - 160x85x65 - 90 LEI
- 260573 - 170x90x70 - 100 LEI

### BIDINEA NETTUNO

Bidinea cu păr foarte moale, absorbant, cu durată mai lungă la abraziune



- 260576 - 150x80x50 - 80 LEI
- 260577 - 160x85x65 - 90 LEI
- 260578 - 170x90x70 - 100 LEI

WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### Rezervă trafalet PHOENIX

Rolă pentru suprafețe foarte netede precum gips-carton. Potrivită pentru orice vopsea de perete interior.



- Diametru 48 cm
- 260616 - Lungime 20 cm - 30 LEI
- 260617 - Lungime 24 cm - 35 LEI

### Rezervă trafalet PERSEUS

Rolă profesională potrivită doar pentru suprafețe foarte dure



- Diametru 58 cm
- 260601 - Lungime 20 cm - 35 LEI
- 260602 - Lungime 24 cm - 40 LEI

### Rezervă trafalet SCORPIUS

Rolă potrivită doar pentru interioare pe suprafețe netede și ușor aspre, cu orice vopsea lavabilă



- Diametru 48 cm
- 260611 - Lungime 20 cm - 35 LEI
- 260612 - Lungime 24 cm - 40 LEI

TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

**Adezivi  
pentru gresie și faianță**



### PRO MST

Amorsă antipraf pentru șape de ciment



- Putere mare de pătrundere
- Putere optimă de consolidare
- Nu conține solvenți

350 LEI




### AQUAZIP GE 97

Hidroizolație elastică pe bază de ciment



- Protejează suporturile de umezeală
- Rezistent la presiune hidraulică pozitivă
- Elastic la temperaturi extrem de joase
- Prelucrabilitate optimă

450 LEI



### AQUAZIP ONE

Strat de protecție din ciment monocomponent impermeabilizant



- Culoare albă
- Monocomponent
- Elastic la temperaturi joase
- Simplu de aplicat

380 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### AQUAZIP RDY

Membrană de impermeabilizare în pastă



- Utilizabil imediat
- Simplu și practic de utilizat
- Elastic
- Curat în timpul executării lucrării

200 LEI



### AP 71 TECH GRI

Adeziv cu elasticitate medie pentru gresie și faianță, interior și exterior



- Recomandat pentru sisteme cu încălzire în pardoseală
- Rezistent la alunecarea verticală
- Pentru formate mici și medii
- Lucrabilitate bună

80 LEI



### AZ 59 FLEX GRI

Adeziv monocomponent cu elasticitate mare pentru gresie și faianță



- Excelent pentru sisteme cu încălzire în pardoseală
- Rezistent la alunecarea verticală
- Pentru formate medii spre mare
- Lucrabilitate și deformabilitate optime
- Se pretează pentru piscine și acoperiri de fațade

95 LEI



### AT 99 MAXYFLEX

Adeziv monocomponent cu elasticitate ridicată, extra alb, interior și exterior



- Ideal pentru dimensiuni mari și medii cu trafic mare
- Ideal pentru mozaicuri de sticlă și gresie ceramică
- Excelent pentru sisteme cu încălzire în pardoseală, dar și pentru acoperiri de fațade
- Adeziv pentru grosimi de până la 15mm

120 LEI



### AP 71 TECH ALB

Adeziv cu elasticitate medie pentru gresie și faianță, interior și exterior



- Recomandat pentru sisteme cu încălzire în pardoseală
- Rezistent la alunecarea verticală
- Pentru formate mici și medii
- Lucrabilitate bună

85 LEI



### AZ 59 FLEX ALB

Adeziv monocomponent cu elasticitate mare pentru gresie și faianță



- Excelent pentru sisteme cu încălzire în pardoseală
- Rezistent la alunecarea verticală
- Pentru formate medii spre mare
- Lucrabilitate și deformabilitate optime
- Se pretează pentru piscine și acoperiri de fațade

100 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### SL 416

Șapă autonivelantă cu priză rapidă, pentru grosimi de la 1 la 10 mm



- Ideal pentru instalarea acoperirilor din lemn, piatră și țiglă ceramică
- Potrivit pentru medii rezidențiale, publice și comerciale

120 LEI



### HASIT 421

Șapă de ciment



- Utilizare la interior și exterior
- Calitate constantă
- Amestecare ușoară
- Adecvată pentru sisteme de încălzire în pardoseală

35 LEI



### FASSAFILL SMALL

Kit rosturi pe bază de ciment, de la 0 la 5 mm



- Protecție împotriva dezvoltării unui spectru larg de specii de mușcături și alge
- Rezistență optimă la abraziune
- Ușor de aplicat și curățat
- Hidrofug

50 LEI



### RÖFIX FN 130

Șapă autonivelantă



- Șapă autonivelantă, fină, aplicabilă universal, pentru zona de interior
- Pentru umplerea, netezirea, egalizarea și nivelarea șapelor de ciment și a celor pe bază de sulfat de calciu
- trebuie întotdeauna placată sau finisată cu gresie, parchet laminat sau un strat de rășină de reacție

65 LEI



### RÖFIX AG 610

Bianco FLEX S1  
Adeziv flexibil C2 TE S1



- Mortar adeziv în pat subțire, alb natur, flexibil, cu alunecare redusă, deformabil
- Pentru lipirea plăcilor de gresie, faianță, porțelanate, mozaic din sticlă și porțelan, precum și pentru piatră naturală și artificială

79 LEI



### RÖFIX AG 650 FLEX S1

Adeziv flexibil C2 TE S1



- Mortar adeziv în pat subțire, flexibil, cu alunecare redusă, deformabil (S1)
- Pentru lipirea plăcilor ceramice (normale, porțelanate), cât și pentru piatră naturală care nu e sensibilă la pătare pe pardoseală, pereți și intrados

69 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### RÖFIX AS 910

Bandă de etanșare



- Pentru etanșarea flexibilă a rosturilor de dilatare, a rosturilor de margine, a zonelor cu risc de fisurare, a ieșirilor de țevi.
- Pentru etanșarea rosturilor și canturilor sub placare ceramică în spații cu umiditate constantă.

10 LEI / ML



### RÖFIX AP 320

Punte de aderență



- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Întărit cu cuarț

250 LEI



### ROFIX AS 341 Optilastic

Masă de șpaclu izolație bicomponentă



- Hidroizolație pentru balcoane, terase, zona de dușuri, spălătorii, toalete cât și pentru piscine
- Kit 35kg

390 LEI





# TENC PREMIUM



**Accesorii / utilaje finisaje  
interioare-exterioare**

### PENSULĂ 150

Pensulă cu păr natural



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

85 LEI



### PENSULĂ 100

Pensulă cu păr natural



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

70 LEI



### PENSULĂ 70

Pensulă cu păr natural



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

50 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### PERIE 150

Perie cu păr natural



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație mare

90 LEI



### PAD pătrat mic



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație mare

80 LEI



### PAD rectangular mare



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație mare

100 LEI



### MĂNUȘĂ single

Microfibră



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

90 LEI



### MĂNUȘĂ double

Burete / microfibră



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

90 LEI



### Gletieră AMERICANA

Inox / dințată



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

200 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### Gletieră AMERICANA

PVC



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

60 LEI



### Gletieră AMERICANA

PVC / EFECT BAMBUS



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină

200 LEI



### Gletieră 280x120x0.5

Cod 221110



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină
- Oțel-inox

120 LEI



### Gletieră 500x120x0.5

Cod 221130



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină
- Oțel

**180** LEI



### Gletieră 500x120

Cod 221131



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină
- Oțel-inox

**200** LEI



### Gletieră 500x140

Cod 221000 | 221133



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină
- Oțel


**160** LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### Burete 280X140X25

Cod 221560



- Mod de utilizare, interior-exterior, pentru efecte decorative cu granulație fină
- Burete drișcuit
- Suport de burete: aluminiu

**100** LEI



### Robot 460x90

Cod 221400



- Robot nivelat tencuială
- Suport din aluminiu, lame din oțel călit
- 8 lame
- 0,8 mm

**150** LEI



### Robot 460x90

Cod 221450



- Robot nivelat tencuială
- Suport din aluminiu, lame din oțel călit
- 8 lame
- 0,8 mm

**200** LEI



### Racletă de gips 144x250

Cod 221461 | 221471



- Racletă
- Piesă de schimb pentru racletă
- 

**80** LEI



### Robot 270x120

Cod 221131



- Robot nivelat tencuială
- Suport din plastic, lame din oțel călit
- 11 lame
- 1 mm

**100** LEI



### Robot 470X70

Cod 221130



- Robot nivelat tencuială
- Suport din lemn, lame din oțel călit
- 11 lame
- 

**200** LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### SOLA 2,0 m

Nivelă cu bulă de aer



- Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală și 2 mânere din plastic.

**350** LEI



### Dreptar aluminiu 2,0m

Cod 220900



- Dreptar nivelat tencuială
- Dimensiuni 90x20x30 mm
- Lungime 2000 mm
- Grosime 1,30 mm

**120** LEI



### Dreptar aluminiu 2m

Cod 220400




- Dimensiuni 110,6x30x50 mm
- Lungime 2000 mm
- Grosime 1,80 mm

**120** LEI



### Profil etanșare toc

Profil de legatura la usi si ferestre




- Lungime: 2,4 m
- Latură: 15 mm
- Material: PVC cu plasă

35 LEI



### RÖFIX Tropfkantenprofil

Profil cu plasă pentru canturi cu margine




- Profilul final pentru formarea marginilor pentru picurare cu plasă din fibră de sticlă (portocalie)

20 LEI



### AffInt ART. 300AV

Profil pentru gips-carton cu unghi variabil



- Lungime: 300 cm
- Latură: 30x30 mm
- Material: tablă zincată

15 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### AffInt ART. 300A

Profil din aluminiu pentru gips-carton



- Lungime: 300 cm
- Latură: 30x30 mm
- Material: aluminiu

18 LEI



### AffInt ART. 105R

Colțar tencuială

OFERTĂ  
8 LEI



- Lungime: 280 cm
- Material: tabla zincată

9 LEI



### AffInt ART. 206

Profil tencuială

OFERTĂ  
7 LEI



- Lungime: 280 cm
- Material: tablă zincată

8 LEI



### EUROMAIR JETMIX

Pompă de glet cu malaxor încorporat



- Putere motor-2,2kw /230v
- Capacitatea cuvei -66 l
- Greutate MAX- 88 kg
- Lungime furtun - 20 ml
- Trusa de scule și întreținere
- Putere mixer automat de material : 0,75kw

**40000**  
LEI



### POWERMIX ALPHA

Mașină de tencuit



- Alimentare 380 v - 50 hz Motor
- Motor Reductor - 5,5 kw - 400 rot/ min
- Compresor de aer CE : 250 L/min- 5,5 bar
- Capacitatea de malaxare : 5-40 lt/min
- - Pompa de apa : 0.75 kW- 1hp
- - Distanța maximă de pompare: 40 metri

**26500**  
LEI



### HYDROPRO

Pompă pentru zugrăvit



- Presiune max: 250 bar
- Debit Max: 6lt/min
- Putere motor: 2,2 kw
- Alimentare: 230v/50hz
- Greutate: 83 kg
- Dimensiuni: 79x61x100 cm
- Pompă de apă : 0.75 kW- 1hp
- Distanța maximă de pompare: 40 m

**26500**  
LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### FASSA i 41

Mașină de tencuit mecanizat



- Mașină versatilă
- Antifurt
- Trifazat 380V
- Randament de lucru foarte bun

**39000**  
LEI



### PFT G4X

Mașină de tencuit



- Dual monofazic-trifazic
- 220/380V
- Randament de lucru foarte bun

**35000**  
LEI



### FRATTAZZATRICE

Mașină de drișcuit

**OFERTĂ**  
**7500** LEI



- Monofazic 48 Volți
- Randament de lucru foarte bun

**9000**  
LEI





# TENC PREMIUM

## Termosistem

 <b>AUSTROTHERM</b> Termoizolații <a href="http://www.austrotherm.ro">www.austrotherm.ro</a>	 <b>TENC PREMIUM</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Austrotherm EPS®</li><li>▶ Austrotherm XPS®</li><li>▶ Austrotherm Profile de fațadă</li></ul>	

### Polistiren Silvertech 031

Plăci termoizolante turnate în EPS cu aditiv de grafit



- Utilizate pentru instalarea sistemelor de izolare exterioră pe pereții exteriori
- Lungime 1.000 mm
- Lățime 500 mm
- Grosimi disponibile 50-240 mm

65 LEI / MP



### Austrotherm EPS - AF80

Polistiren expandat 2, 3, 5, 10 cm



- Porozitate deschisă
- Forma conturilor laterale: muchii drepte
- Dimesiuni placă: 1000 x 500 mm

65 LEI / BAX



### Austrotherm EPS A100

Polistiren expandat 2, 3, 5, 10 cm



- Porozitate deschisă
- Forma conturilor laterale: muchii drepte
- Dimesiuni placă: 1000 x 500 mm

85 LEI / BAX



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### Aust. EPS 80 - AF PLUS

Polistiren grafitat



- Porozitate deschisă
- Forma conturilor laterale: muchii drepte
- Dimesiuni placă: 1000 x 500 mm

95 LEI / BAX



### Aust. EPS-A100 AF PLUS

Polistiren grafitat



- Porozitate deschisă
- Forma conturilor laterale: muchii drepte
- Dimesiuni placă: 1000 x 500 mm

120 LEI / BAX



### Austrotherm EPS AN

Plăci polistiren pentru încălzire prin pardoseală




- Porozitate deschisă
- Dimensiuni placă: 1215 x 615 mm
- Suprafață placă: 0,72m<sup>2</sup>
- Conductivitate termică:  $\lambda = 0,035$  W/mK
- Rezistență la compresiune și încovoiere

40 LEI / MP



### Polistiren Extrudat

Grosime 3 cm




- Porozitate închisă
- Foarte bune calități termoizolante
- Produs ecologic
- Muchii drepte (GK), culoare roz
- Dimensiuni placa: 1265 x 615 mm
- Suprafata utila: 0.75 mp

**210** LEI  
BAX



### Polistiren Extrudat

Grosimi 2, 5, 10 cm



- Porozitate închisă
- Foarte bune calități termoizolante
- Produs ecologic
- Muchii drepte (GK), culoare roz
- Dimensiuni placa: 1250 x 600 mm
- Suprafata utila: 0.75 mp

**210** LEI  
BAX



### FASSANET 160

Plasă de armare 50x1m de 160 g/m<sup>2</sup>  
din fibră de sticlă



- Pentru consolidarea straturilor de compuși de netezire aplicate pe tencuieli sau placi termoizolante, înainte de aplicarea finisajului
- Pentru aplicarea mortarelor hidroizolatoare
- Rezistență la impacturi și schimbări termice

**290** LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### RÖFIX P50

Plasă de armare 50x1m de 160 g/m<sup>2</sup>  
din fibră de sticlă



- Plasă de armare de fibră de sticlă, testată în sistem, utilizabilă universal, pentru înglobarea în mortarul RÖFIX de renovare și armare.
- Componentă a sistemelor termoizolante compozit RÖFIX.

**240** LEI



### Austrotherm 160

Plasa Austrotherm fibra sticla 160 gr /50mp



- Plasa din fibra de sticla este impregnata cu polimeri cu rezistenta la substante alcaline, utilizata pentru armarea stratului de protectie a termoizolației.

**200** LEI



### Austrotherm 145

Plasa fibra sticla Austrotherm,  
145 g, 50 mp/rola



- Aplicații:
  - izolații exterioare și sisteme de finisaj;
  - executia termosistemelor la exterior;
  - armarea tencuielilor la interior;
  - imbunatatirea rezistentei mecanice.

**180** LEI



### FRONTROCK MAX PLUS 10

Efect decorativ: pulbere de stele



- Dimesiuni placă: 1200 x 600 mm
- Grosime 10 cm
- Wată bazaltică pentru fațade

69 LEI  
MP



### MULTIROCK 10

Wată bazaltică de interior ROCKWOOL pentru izolarea termică și fonică



- Dimesiuni placă: 1200 x 600 mm
- Grosime 10 cm
- Pentru pereți interiori, mansarde și acoperișuri înclinate

36 LEI  
MP



### Vată minerală rolă

Isover Rio Twin Plus, 50/100, 16.8 m2/rola



- izolare termica buna
- siguranta la incendiu
- durata lunga de viata
- instalare facila in structurile din lemn sau metal (produsul este elastic si compresibil)

120 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### HASIT 804

Mortar adeziv lipire șpacluire



- Difuzie ridicată a vaporilor de apă
- Randament ridicat
- Prelucrare optimă

30 LEI



### RÖFIX IA 622 MW

Mortar adeziv lipire șpacluire



- Adeziv și masă de șpaclu de armare mineral, gri, pentru plăci de polistiren (EPS-F) și wată minerală (MW).

36 LEI



### RÖFIX IA 622 BIANCO

Adeziv lipire șpacluire



- Adeziv și masă de șpaclu de armare mineral, alb, pentru plăci termoizolante de fațadă (EPS-F) și wată minerală (MW).
- Fără dibluire se utilizează exclusiv pentru grosimi ale termoizolației de max. 10 cm.

53 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

## Sisteme gips-carton



**FASSA  
BORTOLO**

**IMPA**  
CONTEMPORARY IDEAS

**rigips DAKOTA**  
SAINT-GOBAIN

### Gips carton standard

Placă gips carton standard 3,12 mp




- Ideală pentru a fi montată în spații cu o umiditate relativă a aerului
- Grosime 12,5 mm

42 LEI



### Gips carton hydro

Placă gips carton verde 3,12 mp



- Ideală pentru placarea tavanelor cu un nivel mediu de umiditate.
- Greutate redusă
- Grosime 12,5 mm

62 LEI



### Gips carton ignifug

Placă gips-carton Flam / roz 3,12 mp



- Coeziune îmbunătățită la temperaturi înalte
- Grosime 12,5 mm


64 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### Gips carton acustic

Placă gips carton albastru 3,12 mp



- Utilizat frecvent la placarea pereților camerelor din unitățile spitalicești și hoteliere, a sălilor de cinema și a birourilor

64 LEI



### AQUAFIRE

Placa fibrociment exterior  
AQUAFIRE 12.5x1200x2000mm




- Placa AquaFire este o placa fibrociment, usoara, realizata dintr-un amestec de ciment si granule de polistiren, armat cu fibra de sticla.

210 LEI



### Profil UD

Profile pentru realizarea structurii metalice de susținere a plăcilor de gips carton



- Dimensiuni 28 x 30 x 28 mm
- Lungime 3m
- Grosime 0,6mm

18 LEI



### Profil CD

Profile pentru realizarea structurii metalice de susținere a plăcilor de gips carton



- Dimensiuni 29 x 60 x 29 mm
- Lungime 3m
- Grosime 0,6mm

24 LEI



### Profil UW

Profile pentru realizarea structurii metalice de susținere a plăcilor de gips carton



- Dimensiuni 29 x 100 x 29 mm
- Lungime 3m
- Grosime 0,5mm

35 LEI



### Profil CW

Profile pentru realizarea structurii metalice de susținere a plăcilor de gips carton



- Dimensiuni 49 x 100 x 49 mm
- Lungime 3m
- Grosime 0,5mm

49 LEI



WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### Distanțieri DAKOTA

Distanțiere pentru nivelare și aliniere a plăcilor ceramice




- Înlătură orice diferență între gresie și faianță în timpul așezării, obținând un rezultat coplanar și echidistant
- Dimensiuni 1, 1,5, 2 și 3 mm
- Pungi de 100 de distanțiere fiecare

45 LEI



### Pană nivelatoare DAKOTA

Sistem De Nivelare Gresie



- Înlătură orice diferență între gresie și faianță în timpul așezării, obținând un rezultat coplanar și echidistant
- Dimensiuni 1, 1,5, 2 și 3 mm
- Pungi de 100 de distanțiere fiecare

100 LEI



### FASSASIL NTR PLUS

Sigilant siliconic neutru



- Protecție împotriva dezvoltării unui spectru larg de specii de mușegaiuri și alge

35 LEI



TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)



**Echipamente  
protecția muncii**



### GLOVE MDS MID

Pantofi de siguranță DIADORA  
MOON ROCK GREY



- Tehnologia Mass Damper și vârful din aluminiu 200J
- Căptușeală Air Mesh cu inserție anti-alunecare din microfibră, K SOLE și folie TPU
- Brant ergonomic detașabil din spumă PU și cărbune activat

**500** LEI

### RUN NET AIRBOX LOW

Pantofi de siguranță DIADORA  
WIND GRAY



- Pantof de siguranță S3 low din piele de căprioară, hidrofug și respirabil
- Vârf din aluminiu 200J
- Căptușeală din nailon rezistentă la abraziune și ultra-respirabilă,
- Brant detașabil

**390** LEI

### RUN NET AIRBOX SANDAL

Sandale S1P din piele întoarsă DIADORA  
BLACK/ANTHRACITE



- Vârf din aluminiu 200J
- Căptușeală din nailon rezistentă la abraziune și ultra-respirabilă
- Brant detașabil și respirabil cu cărbuni activi

**390** LEI

WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### COUNTRY LOW

Pantofi de siguranță DIADORA  
DARK BROWN



- Piele italiană perforată de căprioară
- Vârf din aluminiu 200J
- Inserție antiperforare K-SOLE.
- Brant microperforat detașabil, respirabil, din spumă PU cu cărbuni activați.

**340** LEI

### COUNTRY MID

Pantofi de siguranță DIADORA  
DARK BROWN



- Piele italiană nubuc, rezistentă la apă
- Vârf din aluminiu 200J
- Inserție anti-perforare K-SOLE
- Brant detașabil, respirabil, microperforat, din spumă PU cu cărbuni activați

**380** LEI

### SMART

Pantofi de siguranță DIADORA  
BLACK



- Pantofi de siguranță S3L decoltați din microfibră hidrofugă cu tehnologie de amortizare SOFTBOX
- Vârf multistrat 200J
- Căptușeală 100% poliester cu o inserție din microfibră anti-alunecare
- Brant detașabil din spuma PU și poliester

**300** LEI

### SMART SOFTBOX LOW

Pantofi de siguranță DIADORA  
STEEL GRAY



- Vârf multistrat 200J
- Căptușeală 100% poliester cu o inserție din microfibră anti-alunecare.
- Branț detașabil din spuma PU și poliester.

**260** LEI

### SMART SOFTBOX LOW

Pantofi de siguranță DIADORA  
INSIGNIA BLUE



- Pantofi de siguranță S1PL decoltat din poliester 100% cu tehnologie de amortizare SOFTBOX
- Vârf multistrat 200J
- Căptușeală 100% poliester cu o inserție din microfibră anti-alunecare și branț detașabil

**260** LEI

### CREW MICROMESH

Pantofi de siguranță DIADORA  
WIND GRAY



- Pantof de lucru OB low din microfibră și plasă
- Branț detașabil din spumă cu memorie PU
- Pantofi fără capac de protecție și inserție anti-puncție

**245** LEI

WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### CREW MICROMESH

Pantofi de siguranță DIADORA  
BLUE DENIM



- Pantof de lucru OB low din microfibră și plasă
- Branț detașabil din spumă cu memorie PU
- Pantofi fără capac de protecție și inserție anti-puncție

**245** LEI

### SOFTSHELL HV

Jachetă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT YELLOW ISO20471



- Jachetă softshell de înaltă vizibilitate (clasa 3)
- Țesătură rezistentă la vânt, respirabilă.
- Glugă cu căptușeală cu fermoar din material D-Bright și imprimeu retro-reflectorizant

**300** LEI

### SOFTSHELL HV

Jachetă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT ORANGE ISO20471



- Jachetă softshell de înaltă vizibilitate (clasa 3)
- Țesătură rezistentă la vânt, respirabilă
- Glugă cu căptușeală cu fermoar din material D-Bright și imprimeu retro-reflectorizant

**300** LEI

### SWEAT PILE HV

Jachetă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT YELLOW ISO20471



- Lână periată, cu fermoar complet, de înaltă vizibilitate
- Buzunare pentru mâini și buzunar la piept cu fermoar personalizat Utility, buzunare pentru mâini, tiv și manșete din material elastic.

**250** LEI

### SWEAT PILE HV

Jachetă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT ORANGE ISO20471



- Lână periată, cu fermoar complet, de înaltă vizibilitate
- Buzunare pentru mâini și buzunar la piept cu fermoar personalizat Utility, buzunare pentru mâini, tiv și manșete din material elastic.

**250** LEI

### HV VEST

Vestă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT YELLOW ISO20471



- Vestă de mare vizibilitate din bumbac-poliester, suport pentru insignă și fermoar la piept, două buzunare laterale deschise
- Fermoar frontal cu două sensuri
- Benzi reflectorizante pe față și pe umeri

**200** LEI

WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### HV VEST

Vestă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT ORANGE ISO20471



- Vestă de mare vizibilitate din bumbac-poliester, suport pentru insignă și fermoar la piept, două buzunare laterale deschise
- Fermoar frontal cu două sensuri
- Benzi reflectorizante pe față și pe umeri

**200** LEI

### HV JACKET

Jachetă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT YELLOW ISO20471



- Jachetă 2 în 1: exterior din poliester Oxford 300D cu membrană PU respirabilă, impermeabilă.

**450** LEI

### HV JACKET

Jachetă de lucru DIADORA  
FLUORESCENT ORANGE ISO20471



- Jachetă 2 în 1: exterior din poliester Oxford 300D cu membrană PU respirabilă, impermeabilă.

**450** LEI

TENC OLTENIA PROFESIONAL



**TENC  
PREMIUM**

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII  
[WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO](http://WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO)

**Hidroizolații**

**GENERAL**  
**MEMBRANE**

### COLUMBA P

Membrană bituminoasă APP 4mm



- Calitățile sale specifice sunt evidențiate de doi indicatori: flexibilitatea la rece (-5°C) și stabilitatea formei la cald (110°C). Aceasta se reflectă în creșterea funcționalității în timp.

**30** LEI  
MP

### LIBRA P

Membrană bituminoasă 4mm la -15°C



- Calitățile sale specifice sunt evidențiate de doi indicatori: flexibilitatea la rece (-15°C) și stabilitatea formei la cald (110°C). Aceasta se reflectă în creșterea funcționalității în timp.

**36** LEI  
MP

### GALAXY FC MINERAL

Membrane bituminoase polimerice cu compound APAO la -25°C



- Combină flexibilitatea la rece și rezistența la temperaturi înalte, cu rezistența la solicitări, la acțiunea razelor UV, susținute de o excelentă stabilitate dimensională
- Pentru soluții de impermeabilizare

**59** LEI  
MP

WWW.OLTENIAPROFESIONAL.RO

### ARIES STRIPS

Membrană pentru aplicarea pe suprafețe bituminoase vechi și lucrări noi



- Conține benzi termoadezive speciale care pot fi activate cu puțină căldură
- Calitatea membranei este dată de doi indicatori: flexibilitatea la rece (-5°C) și adezivitatea excelentă

**28** LEI  
MP

### GENERAL GLUE HV

Adeziv bituminos pe bază de solvent



- Adeziv bituminos pe bază de solvent, aplicabil la rece, constituit din bitum, hidrocarburi, aditivi și elastomeri.

**420** LEI

### GENERAL RAPID PRIMER

Soluție bituminoasă pe bază de bitum oxidat și solvenți tehnici cu uscare rapidă



- În general, produsul se usucă în aproximativ o oră de la aplicare. Timpul se poate prelungi până la 2 ore în cazul unui strat mai gros de primer, temperaturii scăzute sau unui suport nu foarte absorbant.

**260** LEI



TENC OLTENIA  
PROFESIONAL

CALITATE PENTRU CONSTRUCȚII



TENC OLTENIA este importator și distribuitor al produselor profesionale de construcții

**Fassa Bortolo.**

Înființată în 2011 de către Șerban Gilbert, cu o experiență îndelungată în acest domeniu, acumulată în România și Italia, Tenc Oltenia se remarcă prin profesionalism, promptitudine.

## SHOWROOM

📍 Strada Amaradia, nr. 34, Bl. 56, parter,  
Craiova, județul Dolj

🌐 [www.OlteniaProfesional.ro](http://www.OlteniaProfesional.ro)

✉ [tencolteniaprofesional@gmail.com](mailto:tencolteniaprofesional@gmail.com)

📞 0752 077 798

Liviu Liculescu | director vânzări | 0749 893 473

## DEPOZIT

📍 Centura de Nord (zona Nitela)  
Anexa Agricolă P, T63, P20,21  
Craiova, județul Dolj

Claudiu Nuță | agent vânzări | 0770 914 757



Un mediu plăcut poate fi realizat doar cu produse profesionale, iar din respect pentru clienți, am făcut din “profesional” idealul companiei.

GILBERT  
ȘERBAN